

HUSKY



Centrální vysavače



KATALOG CENTRÁLNÍCH VYSAVAČŮ, DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBSAH

katalogu produktů HUSKY

Husky Air (suché sání)	5-13
Husky Pro (mokré sání)	14-15
Husky Aqua Pro (samosplachovací)	16-17
Husky separátory	18
Condovac	19
Roboťický vysavač	19
Sady příslušenství	20
Hadice ve zdi	21
Vroom, Wally flex, Retract Vac	22
Automatické lopatky na smetí	23
Vysavačové nástavce, turbokartáče	24-25
Vysavačové hadice a náhr. díly	26
Vysavačové zásuvky	27-30
Filtry, tlumiče, separátory	31
Instalační materiál a sady	32-33



**CENA KOMPLETNÍHO
SYSTÉMU HUSKY NA
KLÍČ JIŽ OD 40.000,- Kč**

HADICE VE ZDI

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE HUSKY S HADICÍ VE ZDI

Centrální vysavač nevíří prach, to je prostě fakt, který nelze zpochybnit. Veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů odvádí trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale vyfukuje mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochozí ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

System centrálního vysávání s hadicí ve zdi zajistí nejvyšší uživatelský komfort

S hadicí ve zdi už nikdy nebude nutné přenášet nebo skladovat vysavačovou hadici. Jednoduše si připravíte potřebnou délku hadice, kterou si vytáhnete z vysavačové zásuvky, připojíte k ní teleskop s kartáčem a začnete s úklidem. Po dokončení vysávání, stačí odjistit pojistku v zásuvce a hadice se jednoduše, podtlakem a bez námahy vsune zpět do trubního rozvodu, takže ve stěně nebo v systému nejsou žádné mechanické části, které by se do budoucna opotřebovávaly a bylo by nutné je vyměnit. Hadice ve zdi s možností uložení až 15m dlouhé hadice snadno pokryje (většinou) celé patro vašeho domu.

Každý, kdo má doma systém centrálního vysávání se těší z čistého prostředí vzduchu ve svém domě, který mají díky tomu, že centrální vysavač nevíří prach. Ten totiž vše co nasaje, odvede hadicí a trubním rozvodem až do vysavače, odkud se přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo obytný prostor (dům). To jistě ocení nejen alergici a astmatici. Centrální vysavače jsou také tišší a třikrát až pětikrát výkonnější než přenosné vysavače.

Nejčastější stížností při běžném vysávání je u klasického vysavače elektrická šňůra, u centrálního vysavače pak přenášení hadice. Když si však vyzkoušíte použití hadice ve zdi od Husky, okamžitě si tento systém oblíbíte. Žádná šňůra k namotávání, žádná hadice k odkládání, žádná výmluva, že práci uděláte později. S hadicí ve zdi je to tak jednoduché.

Hadice ve zdi instalujeme již více jak 10 let, ale doposud se jednalo o poměrně zásadní navýšení ceny za celý systém centrálního vysavače. S novou řadou centrálních vysavačů Husky a hadicí ve zdi se stává tento systém dostupným vybavením každého domu.

KOLIK TO STOJÍ?

Cena od 40.000,- Kč - takovou cenu zaplatíte za kompletní systém centrálního vysávání pro standardní (přízemní) dům. Obsahuje vysavač HUSKY Air 100 s jednou hadicí ve zdi, příslušenstvím, instalaci potrubí včetně materiálu a DPH.



NOVINKY 2025

Představujeme centrální vysavač HUSKY Air Hepa určený pro nízkoenergetické stavby, celohliníkové jednotky HUSKY Titan² a EVO². Centrální vysavač pro suché sání HUSKY Air 500 s možností zvýšení výkonu pomocí Boosteru a také průmyslové separátory pro suché a mokré sání HUSKY Air Sepa a Pro Sepa. Více informací naleznete v našem katalogu.



Nové centrální vysavače HUSKY pro rok 2025

STARÝ ZA NOVÝ




5000 **BONUS**
,- Kč NÁKUP NOVÉHO CENTRÁLNÍHO
VYSAVAČE HUSKY

**ZÍSKEJTE VÝKUPNÍ BONUS 5000,-
Kč vč. DPH NA NÁKUP NOVÉHO
CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE HUSKY Air
200/300/400/500, Titan² a EVO²
a Pro 100/200 SE ZÁRUKOU
AŽ 10 LET!**

Nenechte si ujít ideální příležitost k výměně Vašeho starého centrálního vysavače za zcela nový centrální **vysavač HUSKY s unikátní zárukou až 10 let.**

Máme pro Vás připravený výkupní **bonus 5000,- Kč vč. DPH** za Váš stávající vysavačový agregát jakékoliv značky. Akce platí pro všechny starší centrální vysavače. My Vám odečteme z ceny nákupu nového vysavače HUSKY částku 5000,- Kč vč. DPH.



Centrální vysavač HUSKY Air 100 je díky minimálním rozměrům využíván pro instalace do malých prostor, výklenků, na toalety, do komor atp.

Vysavačová jednotka je mimořádně tichá a při instalaci např. v šatní skříni, ji prakticky neuslyšíte. Motor má ale úctyhodný výkon 700 airwattů, díky kterému skvěle funguje s Husky Hadicí ve zdi. Zvládne úklid i velkého RD a bytu. Nečistoty jsou jímány buď do nádoby o objemu 17l, nebo do vaku ze speciální tkaniny 10l, který snadno a bez kontaktu s alergeny a prachem vyjmete a vynesete do odpadu. Při běžném úklidu stačí zpravidla 2-3 výměny do roka.

Skvěle funguje s Hadicí ve zdi v délce 10, 12 a 15 m. Nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami HVZ, hadicí a příslušenstvím.



ZÁRUKA
10
LET

MADE IN

CANADA

HUSKY Air 100

HUSKY-AIR-100



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



Through flow motor
až **10** let záruka*

*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
700	3880/38	315	58	17	58/30	1	230

Centrální vysavač HUSKY Air 150 s nádobou z hliníku je díky minimálním rozměrům využíván pro instalace do malých prostor, výklenků, na toalety, do komor atp.

Vysavačová jednotka je mimořádně tichá a při instalaci např. v šatní skříni, ji prakticky neuslyšíte. Motor má ale úctyhodný výkon 700 airwattů, díky kterému skvěle funguje s Husky Hadicí ve zdi. Zvládne úklid i velkého RD a bytu. Nečistoty jsou jímány buď do aluminiové nádoby o objemu 20l, nebo do vaku ze speciální tkaniny 10l, který snadno a bez kontaktu s alergeny a prachem vyjmete a vynesete do odpadu. Při běžném úklidu stačí zpravidla 2-3 výměny do roka.

Skvěle funguje s Hadicí ve zdi v délce 10, 12 a 15 m. Nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami HVZ, hadicí a příslušenstvím.

HUSKY Air 150

HUSKY-AIR-150



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



Through flow motor
až **10** let záruka*

ZÁRUKA
10
LET

MADE IN

CANADA

*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
700	3880/38	315	58	20	63/30	1	230

Centrální vysavač HUSKY Air 200 je větší bratr modelu Air 100

Je mimořádně tichý. Motor má ale úctyhodný výkon 700 airwattů, díky kterému skvěle funguje s HUSKY hadicí ve zdi. Zvládne úklid i velkého RD a bytu. Nečistoty jsou jímány buď do nádoby o objemu 41l, nebo do velkého vaku o objemu 30l ze speciální tkaniny, který snadno a bez kontaktu s alergeny a prachem vyjmete a vynesete do odpadu. Při běžném úklidu stačí zpravidla 1-2 výměny do roka, nebo podle objemu vysávaných nečistot.

Skvěle funguje s Hadicí ve zdi v délce 10, 12 a 15 m. Nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami HVZ, hadicí a příslušenstvím.



HUSKY Air 200

HUSKY-AIR-200



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná




Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



Through flow motor
až **10 let záruka***



*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
700	3880/38	315	58	41	70/38	1	230

Centrální vysavač HUSKY Air 300 je spolehlivý průmyslový vysavač se zárukou 10 let pro spotřebitele

Má velkou nádobu a minimalizuje tak údržbu. Bypass průmyslový motor má ale úctyhodný výkon 700 airwattů, díky nezávislému chlazení je vhodný pro velké objekty s nutností častého úklidu a také do menších pensionů, fitness center a kancelářských prostor. Skvěle funguje s Husky Hadicí ve zdi. Robustní motor americké značky AMETEK Lamb má dvounásobnou životnost uhlíků (1500 motohodin). Nečistoty jsou jímány buď do nádoby 41l, nebo do velkého vaku 30l ze speciální tkaniny, který snadno a bez kontaktu s alergeny a prachem vyjmete a vynesete do odpadu. Díky velkému objemu nádoby a vaku stačí zpravidla vynést 1x do roka, nebo podle objemu vysávaných nečistot. Skvěle funguje s Hadicí ve zdi v délce 10, 12 a 15 m. Nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami, hadicí a příslušenstvím.



HUSKY Air 300

HUSKY-AIR-300



Počet zásuvek
12 ks



Max. celková délka potrubí
100 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná




Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



Bypass motor - vysoká zátěž,
10 let záruka



Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
700	3500/34,3	246	62	41	70/38	1	230

Velmi výkonný centrální vysavač HUSKY AIR Double HEPA je ideální pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

Tento centrální vysavač je ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Uplatnění najde i v bytech bez možnosti výfuku přefiltrovaného vzduchu mimo objekt. Díky dvojité HEPA filtraci čistí vzduch tak dokonale, že ho můžete vyfukovat zpět do objektu, přitom ale mimo uklízené prostory. Tím je dosaženo 100% účinnosti filtrace s garancí odvedení prachu a alergenů mimo obytné prostory. To ocení zvláště alergici a astmatici. Nejdokonalejší centrální vysavač s dvojitou hepa filtrací pro pasivní a nízkoenergetické rodinné domy.

Skvěle funguje s Hadicí ve zdi v délce 10, 12 a 15 m. Nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami HVZ, hadicí a příslušenstvím.



HUSKY Air HEPA
HUSKY-AIR-HEPA



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



Through flow motor
až **10 let záruka***

ZÁRUKA

10
LET

MADE IN



CANADA

*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
700	3880/38	315	58	35	96,5/35	1	230

Nástupce tradičních centrálních vysavačů HUSKY v celohliníkovém provedení. Vyniká unikátním odhlučněním průmyslového bypass motoru

Vysavač pro suché sání. Je osazený 1 osvědčeným motorem značky Domel s třístupňovou kónickou turbínou. Výkon 683AW bohatě obslouží poměrně velký dům. Stálý filtr lze vyprat v pračce a každá jednotka je uzpůsobena k vkládání speciálních hygienických vaků pro bezkontaktní manipulaci s prachem. Je vyrobený z hodnotných recyklovatelných materiálů.

Skvěle funguje s „Hadicí ve zdi“, která je v nabídce s hadicemi o délkách 10, 12 a 15m. Z jedné zásuvky lze tak uklidit pohodlně celé patro bez přenášení hadice.



HUSKY Air EVO²
HUSKY-AIR-EVO-2



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



Bypass motor - vysoká zátěž,
až 10 let záruka*



*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
683	3977/39	236	62	36	63/30	1	230

Dvoumotorová jednotka v celohliníkovém provedení se dvěma průmyslovými bypass motory navazuje na oblíbený HUSKY TITAN pro velké rodinné domy

Vysavač pro suché sání. Oproti původnímu modelu umožňuje vkládání papírových vaků pro bezkontaktní manipulaci s prachem. Stálý filtr lze navíc vyprat v pračce a vrátit mu vlastnosti filtru nového. TITAN² je celý vyrobený z hodnotných recyklovatelných materiálů, stejně jako EVO² a přispívá tak k lepšímu životnímu prostředí.

Skvěle funguje s „Hadicí ve zdi“, která je v nabídce s hadicemi o délkách 10, 12 a 15 m. Z jedné zásuvky lze tak uklidit pohodlně celé patro bez přenášení hadice.



HUSKY Air TITAN²
HUSKY-AIR-TITAN-2



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná




Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



2x Bypass motor - vysoká zátěž, až **10 let záruka***



*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
2x520	4318/42	271	72	41	70/38	2	230

Centrální vysavač HUSKY Air 400 pro suché vysávání s dvěma osvědčenými průmyslovými motory Ametek Lamb v paralelním zapojení a zárukou až 10 let

Vysoký výkon bez kompromisů s velkou odpadní nádobou minimalizuje údržbu. Centrální vysavač je určený pro suché sání. Nový HUSKY Air 400 má dva Bypass průmyslové motory poskytující jednotce excelentní výkon pro velké RD, byt, sportovní centra, kanceláře atp. Jeho velký výkon zajišťují dva motory americké značky Ametek Lamb, které jsou zapojené v sérii a poskytují vysavači unikátní sací podtlak. Skvěle funguje s hadicí ve zdi, která je nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami, hadicí a příslušenstvím. Nečistoty jsou jímány do nádoby o objemu 41l.

Skvěle funguje s Hadicí ve zdi v délce 10, 12 a 15 m. Nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami HVZ, hadicí a příslušenstvím.

HUSKY Air 400
HUSKY-AIR-400



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná




Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



2x Bypass motor - vysoká zátěž, až **10 let záruka***



*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
2x520	4318/42,3	271	72	41	70/38	2	230/40

Centrální vysavač HUSKY Air 500 pro suché sání S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ VÝKONU dle potřeb zákazníka pomocí motorové jednotky Booster

Tato centrální vysavačová jednotka je určena pro velké stavby s trubicím rozvodem delším než 100m². Má unikátní cyklónovou filtraci s odolným velkoplošným kartušovým filtrem. Jednotka je dvumotorová s nezávislým chlazením Bypass a s možností připojení přídatné jednotky Booster. Tu lze nainstalovat i dodatečně, například když dojde k přístavbě (rozšíření) objektu a vznikne požadavek na úklid dalších prostor, se kterými se dříve nepočítalo.

Skvěle funguje s Hadicí ve zdi v délce 10, 12 a 15 m. Nyní ve výhodné sadě s potrubím, zásuvkami HVZ, hadicí a příslušenstvím.



HUSKY Air 500

HUSKY-AIR-500



Počet zásuvek
až 20 ks



Max. celková délka potrubí
150 – 200 m (s Boosterem)



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná




Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – doporučujeme



2x Bypass motor - vysoká zátěž, až **10 let záruka***



Booster - výkonová jednotka pro zvýšení výkonu, kterou lze připojit k HUSKY Air 500 pro zvýšení výkonu.

*Záruka 10 let platí při registraci záruky Exclusive

Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
2x355	4191/41	198	70	46	95/38	2	230

Odolný víceúčelový centrální vysavač pro suché i mokré sání

Nový HUSKY Pro 100 má unikátní cyklonovou filtraci, kde není použit žádný stálý filtr a ani papírový sáček. Pro vysávání vody je vždy připraven a může pomoci při likvidaci drobných havárií spojených s vyteklou vodou v okolí pračky, myčky nádobí, nebo při úklidu pomocí stěrky na vodu, se kterou lze důkladně uklidit hladké podlahové krytiny. Bypass průmyslový motor o průměru 18 cm má dostatečný výkon pro střední velikost rodinných domů a bytů, protože jeho výkon nesnižují žádné filtrační komponenty a je po celou dobu úklidu stálý. Robustní motor americké značky AMETEK Lamb má dvounásobnou životnost uhlíků (1500 motohodin). Nečistoty jsou jímány do nádoby o objemu 46 l a v případě vysávání vody je hladina hlídána plovákem, který vysavač zastaví při naplnění 15l tekutin, aby nebyla nádoba při vylévání příliš těžká. Poloprůhledná nádoba umožňuje vizuální kontrolu obsahu nečistot. Unikátní řešení nabízí motorová jednotka. Je možné ji kdykoliv vyměnit za dvoumotorovou verzi, což zvláště ocení zákazníci, kteří plánují dále přistavovat a rozšiřovat objekt.



HUSKY Pro 100

HUSKY-PRO-100



Počet zásuvek
8 ks



Max. celková délka potrubí
60 m



Štěrbínová zásvuka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
5 let záruka



Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby suché/mokrě (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
483	3148/30,9	207	66	46/15	95/38	1	230

Nová generace vysavačů pro suché i mokré sání

Odolný víceúčelový centrální vysavač pro suché i mokré sání. Nový HUSKY Pro 200 má unikátní cyklonovou filtraci, kde není použit žádný stálý filtr a ani papírový sáček. Pro vysávání vody je vždy připraven a může pomoci při likvidaci drobných havárií spojených s vyteklou vodou v okolí pračky, myčky nádobí, nebo při úklidu pomocí stěrky na vodu, se kterou lze důkladně uklidit hladké podlahové krytiny. Průmyslové motory (2 x Bypass) poskytují jednotce excelentní výkon pro velké RD, byty, sportovní centra, kanceláře atp. Jeho výkon navíc nesnižují žádné filtrační komponenty a je po celou dobu úklidu stálý. Skvěle funguje s Husky Hadicí ve zdi. Dva motory americké značky AMETEK Lamb jsou zapojeny v sérii a poskytují vysavači unikátní sací podtlak. Nečistoty jsou jímány do nádoby o objemu 46 l a v případě vysávání vody je hladina hlídána plovákem, který vysavač zastaví při naplnění 15 l tekutin, aby nebyla nádoba při vylévání příliš těžká. Poloprůhledná nádoba umožňuje vizuální kontrolu obsahu nečistot.



HUSKY Pro 200

HUSKY-PRO-200



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



2 x Bypass motor - vysoká zátěž, **5** let záruka



Sací výkon (AW)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Hlučnost (dB)	Velikost nádoby suché/mokrě (l)	Rozměry v/š (cm)	Počet motorů	Napětí (V)
2 x 355	4191/41	198	70	46/15	95/38	2	230

Univerzální vysavačový systém pro suché i mokré sání s automatickým splachováním do kanalizace. S vhodným příslušenstvím lze umývat podlahy, šamponovat koberce a vysávat vodu v okolí saun a bazénů.

Centrální vysavačová jednotka HUSKY Aqua Pro 300 je určena pro domácí využití a jednotky HUSKY Aqua Pro 400/500 jsou určené hlavně pro využití ve velkých rodinných domech, kancelářských budovách, fitness a sportovních centrech, automyčkách, wellness atp. K separaci nečistot uvnitř stroje dochází díky cyklónovému efektu, který je podpořen skrápěním prachu vodou. Po zaplnění nádoby se vysavač na krátkou chvíli sám automaticky vypne a vypustí její obsah do kanalizace.



HUSKY Aqua Pro

HUSKY-AQUAPRO-300

HUSKY-AQUAPRO-400

HUSKY-AQUAPRO-500

HUSKY-AQUAPRO-BOOST



Počet zásuvek
10/12/15 a více ks



Max. celková délka potrubí
50-200 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
5 let záruka

ZÁRUKA

5
LET

MADE IN



CANADA

AQUA PRO

Typ agregátu	Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)
AQUA Pro 300	3 / ø 14,6	1920	3300/32	52,7	700	18
AQUA Pro 400	3 / ø 14,6	2592	4064/40	54,2	2 x 355	29
AQUA Pro 500	3 / ø 14,6	2592	4064/40	54,2	2 x 355	29
AQUA Booster	3 / ø 14,6	2592	4609/45	53,8	2 x 355	-

Jednička pro řešení úklidu po nečekané události odsává velké množství tekutin

Vysavač Aqua Pro X je velmi výkonný, lehký, snadno ovladatelný vysavač, který nasáté tekutiny automaticky vyprázdní do toalety, venkovního kanálu nebo jiného určeného místa k vypuštění. Automaticky se vyprazdňuje, takže se můžete soustředit pouze na práci. Poháněn je jedním (X1) nebo dvěma (X2) motory a je doporučován profesionály k úklidu po haváriích a povodních pro jeho snadnou obsluhu, bez vynášení nádob s vodou a jeho jedinečnou schopnost rychle odsát velké množství tekutin.

Je mnoho neefektivních způsobů, jak se vypořádat s následky po vyplavení vodou, nebo po povodni, jako je například práce s čerpadlem a následný úklid nečistot. Aqua Pro X je jednodušší a rychlejší. Zaručeně vám ušetří čas i peníze.



HUSKY Aqua Pro X

HUSKY-AQUAPRO-X1
HUSKY-AQUAPRO-X2

PRO KOHO JE URČENÝ?



HASIČSKÉ SBORY



PŮJČOVNY NÁRADÍ



ÚKLIDOVÉ A STAVEBNÍ FIRMY



SLUŽBY MYTÍ AUTOMOBILŮ



HOTELY, NEMOCNICE

ZÁRUKA

2

ROKY

MADE IN



CANADA



Automaticky se vyprázdní do toalety nebo venkovního kanálu.

Pokud jste profesionální úklidová firma nebo specialista na odstraňování škod po havárii, tento systém je přesně to, co potřebujete.

Typ agregátu	Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O) (kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)
AQUA Pro X1	3 / ø 14,6	1920	3300/32	52,7	700	18
AQUA Pro X2	3 / ø 14,6	2592	4064/40	54,2	2 x 355	29

Profesionální cyklónové separátory

Unikátní doplněk pro filtraci jemného prachu s nádobou o objemu 41-54 l pro suché nečistoty, nebo s objemem 41 l pro mokré vysávání. Separátor může být použitý buď jako předřazený cyklónový odlučovač s velkoplošným cartridge filtrem k většině centrálních vysavačových jednotek na klasický trubní rozvod 50 mm a to v suché (Air Sepa) a mokré (Pro Sepa) variantě, nebo pro průmyslové použití a trubní rozvod 75mm (Industry Sepa). Lze ho také využít jako samostatný filtrační systém s nádobou na odpad k průmyslovému 3 fázovému motoru s bočními kanály sání pro každodenní úklid.

Husky řešení s třífázovým motorem je vhodné do hotelů, pensionů, kanceláří hlavně z důvodu životnosti a odolnosti, navíc za velmi příznivou cenu. Technická řešení a návrhy vám rádi navrhujeme a zpracujeme zdarma.



Typ separátoru	Připojení potrubí (cm)	Mokré sání	Rozměry (š/v) cm	Velikost nádoby (l)
Air Sepa	∅ 50	NE	45/74	41
Pro Sepa	∅ 50	ANO	51/89	54
Industry Sepa	∅ 75	NE	45/74	41

HUSKY Air Sepa


HUSKY-AIR-SEPA

HUSKY Pro Sepa

HUSKY-PRO-SEPA

HUSKY Industry Sepa

HUSKY-INDUSTRY-SEPA



Velkoplošný cartridge pro suché sání



Pro mokré sání je separátor osazen plovákem

■ PŘÍKLADY APLIKACÍ

- Hobby dílna v RD napojená na centrální vysavač
- Kadeřnictví
- Psí salóny
- Hotely, pensiony, restaurace s 3 fázovou technologií
- Fitness centra
- Bytové domy
- Kanceláře
- Malovýroba
- Dentální pracoviště možnost kombinace s TableVac
- Autoservisy
- Dílny

a mnoho dalších možností využití separátorů Husky

Malý, silný a praktický centrální vysavač vhodný do bytu a menších rodinných domů

- Díky malým rozměrům ho lze umístit snadno na jakékoliv místo
- Možnost povrchového zavěšení, nebo zapuštění do sádkartonové stěny, ideální do bytových jednotek
- Filtrace pomocí papírových sáčků o objemu 5l a Hepa filtru
- Možnost rozšíření o praktické doplňky, jako je třeba automatická lopatka na smetl VacPan/Magic Sweep
- Lze ho umístit do skříňky kuchyňské linky a na boční skříňku, zapustit do boku šatní skříně a využívat zásuvku pro hadici přímo na vysavači



CONDOVAC 660

IDV-660-H220

Montážní rám
do sádkartonové desky



NEW-024

ZÁRUKA

2
ROKY

MADE IN



CANADA



Počet zásuvek
1-4 ks



Max. celková délka potrubí
30 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Průtokový motor
2 roky záruka

Počet turbín/ průměr (cm)	Sací výkon (W)	Rozměry agregátu Š/V/H (cm)	Odpadní nádoba	Filtrační sáčky	Velikost sáčku
1 / Ø 10	660	59/29/20	Ne	Povinné	12

TUBO ROBO je první a jediný robotický vysavač s automatickým odvodem vysátého prachu a nečistot pomocí systému centrálního vysávání

- Perfektní doplněk ke každému centrálnímu vysavačovému systému, možné připojit i na stávající systém centrálního vysávání
- Senzory proti pádu a laserové mapování místností, možnost zákazu vjetí do prostoru, nastavení úklidu jednotlivých místností
- Automatická základna s technologií Plug and Play, aplikace do mobilu, automatická změna výkonu podle vysávaného povrchu
- Samočišticí systém se neomezuje pouze na vyprázdňení nádoby na prach, ale zároveň vyčistí filtry a hlavní kartáč
- Mimo vysávání disponuje možností mokrého vytírání. Stačí přehodit odpadní nádobku za nádržku s čistícím prostředkem



Max. velikost vysávané plochy
200 m² na jedno nabití



Doba vysávání
120 min




Mokré vytírání
Ano



Senzory pádu a nárazu
Ano



Laserový senzor a mapování
místnosti
Ano



TUBO ROBO TR900

KTR900LA

Prostřednictvím aplikace můžete:

- Zahájit nebo dokončit čištění
- Prohlížet historii čistících cyklů
- Nastavit plán čištění a další funkce



ZÁRUKA

2
ROKY

MADE IN



ITALY

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CENTRÁLNÍ VYSAVAČE

Sada DELUXE

Sada příslušenství pro centrální vysavače s vysoce odolnou hadicí 9 m a 10,5 m s ergonomickým držadlem DELUXE s vypínačem. Tato sada obsahuje veškeré potřebné nástavce pro rychlý a pohodlný úklid, tj. kartáč na podlahu, prachový nástavec, nástavec na sedací soupravy, štěrbinový nástavec, 60 cm flexibilní nástavec, teleskopickou tyč z nerez a držák na hadici.



Sada s hadicí 9,1 m

PAK-NEW-STR-30PBL

Sada s hadicí 10,6 m

PAK-NEW-STR-35PBL

Garážová sada s elastickou hadicí

Garážová sada pro centrální vysavače obsahuje - elastickou hadici 2,5-10m, teleskopickou aluminiovou tyč, dvoudílný nástavec/kartáč na sedací soupravy a interiér automobilu, podlahová otočná hubice, hubici na čalounění se sametkami, kartáč kulatý štěrbinový na prach, štěrbinový flexibilní nástavec.



Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–10 m)

PAK-NEW-GAR

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

Kvalitní sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“ pro centrální vysavače, která obsahuje vše potřebné pro dokonalý a rychlý úklid Vašeho domu. Kombinovaný nástavec na podlahu, teleskop k rukojeti HVZ, prachový a štěrbinový nástavec a další.



Sada „Hadice ve zdi“

PAK-NEW-HVZ

Sada pro bytové vysavače

Sada příslušenství určená pro bytové vysavače Condovac, nebo jako doplňková sada pro centrální vysavač. Obsahuje nejpoužívanější nástavec pro snadný úklid, jako kombinovaný nástavec na podlahu, nástavec na prach, lehkou ohebnou hadici v délce 9,1m bez vypínače a pojistky a další.



Sada pro bytové vysavače

PAK-NEW-FLAT

HADICE VE ZDI NYNÍ V AKCI

HADICE VE ZDI

Hadice HVZ
bez rukojeti, bez potahu



HS50010 (10 m)
HS50012 (12 m)
HS50015 (15 m)

Kryt zásuvky a spodní díl
210x143 mm



KIT-HS5000W

Odnímatelná rukojeť pro HVZ
s pojistkou pro teleskop



HS500193

Hadice ve zdi je patentovaná hadice, která se jednoduše vytáhne ze zásuvky a po dokončení úklidu se „vcucne“ zpět díky speciální zásuvce do trubního rozvodu, kde zůstane uložena po dobu, co jí nepoužíváte. Hadice se dodává ve třech délkách: 10 m, 12 m a 15 m.

Hadice Standard
bez rukojeti, včetně potahu



HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

Kryt zásuvky a spodní díl
187x128 mm



KIT-HS6000W

Speciální dlouhé koleno
F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202140 (90°)

Speciální dlouhá kolena
F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202141 (45°)

Speciální dlouhá kolena
F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202142 (22,5°)

NEJVYŠŠÍ UŽIVATELSKÝ KOMFORT – TO JE HADICE VE ZDI



HADICE VE ZDI

V setu s centrálním vysavačem HUSKY je možné zakoupit kompletní sadu pro HADICI VE ZDI, která obsahuje příslušenství pro snadný úklid (kartáče, teleskop, rukojeť pro hadici ve zdi) a také trubní rozvody pro instalaci.

V Husky akčních sadách jsou v nabídce hadice ve zdi v délce 10, 12 nebo 15m.

CENTRÁLNÍ VYSAVAČ HUSKY, TO JE HADICE VE ZDI

AKČNÍ SET HUSKY HADICE VE ZDI 10, 12, 15 m



PAK-KIT-NEW-HVZ-1X10

PAK-KIT-NEW-HVZ-1X12

PAK-KIT-NEW-HVZ-1X15

AKCE

VROOM, WALLY FLEX, RETRACT VAC

■ VROOM CENTRAL

Vroom central je samonavíjecí hadice, díky které vysajete vaši místnost během několika vteřin! Ideální pro rychlý úklid malých prostor a nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveř domu. Jeho trvalá dostupnost z něj činí skvělý doplněk k vašemu centrálnímu vysavači.

VROOM Central CE
samonavíjecí hadice



9215CE (5,5 m)

VROOM Central
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)



■ WALLY FLEX

Flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveř domu, kuchyni, koupelně atp.

WALLY FLEX (bílý)



NEW-WALLY-TR

WALLY FLEX (černý)



NEW-WALLY-TR-B

■ RETRACT VAC

Vroom Retract Vac je zasouvací hadicový systém pro rychlý a pohodlný úklid každodenních nečistot nejen v autě, ale i v celé garáži, nebo dílně. Vhodný i pro úklid pracovních stolů, podlah, polic, stropů, filtrů sušiček prádla atp. Díky vedení potrubí po povrchu je možná i jednoduchá dodatečná montáž ke každému centrálnímu vysavači.

Vroom Retract Vac zasouvací hadicový systém



80300-30 (9,1 m)

80300-40 (12,2 m)



AUTOMATICKÉ LOPATKY NA SMETÍ

AUTOMATICKÉ LOPATKY NA SMETÍ

Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače HUSKY. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveři atp. V zádveři a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Magic Sweep a Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

Celonerezová zásuvka
VAC PAN Magic Sweep



NEW-010

Štěrbínová zásuvka
VAC PAN (plast)



ACC-16-1 (bílá)
ACC-16-2 (černá)
ACC-16-4 (stříbrná)

Vacport - automatická
lopatka na smetí (plast)



A-910-B (černá)
A-910-W (bílá)

Propojovací sada Connection Kit



NEW-020 (0,5 m)
NEW-021 (0,75 m)
NEW-022 (1 m)

Propojovací hadice pro
VAC PAN a vysavač. jednotku



NEW-020-G (0,75 m)



Automatická lopatka na smetí NEW-010 v zádveři domu, umístěná v šatní skříní

ŠTĚRBINOVÁ ZÁSUVKA DO ZDI A PRO STOLNÍ PRACOVIŠTĚ

Celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveři rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.


Table Vac – odsávací štěrbinina pro pracovní stoly a dentální pracoviště, která je určena k zabudování do stolní desky o tloušťce od 10mm do 45mm.

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (komplet)



NEW-018

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (čelní panel)



NEW-015

Krabice do zdi pro
Magic Sweep Wall



NEW-017

Propojovací sada pro
Magic Sweep Wall



NEW-013

Odsávací štěrbinina pro stolní
pracoviště Table Vac



NEW-011

VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE TURBOKARTÁČE

VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE A TURBOKARTÁČE

Kombinovaná hubice
na koberce a hladké podlahy
Šířka 28 cm



G-015

Sací hubice s výsuvnými
kartáčkami a ochranou gumou
Šířka 28 cm



G-002-BK (kov/plast)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčkami
Šířka 30 cm



ACC-1007-BK (kov/plast)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčkami
Šířka 28 cm



G-016 (plast/plast)

Dust Mop hubice
na hladké a citlivé podlahy
Šířka 32 cm



SZN352
SZN352-01 (náhr. potah)

Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 36 cm)
Šířka 36 cm



G-011

Podlahová otočná hubice
s kartáči (černá nebo šedá)
Šířka 30 cm



G-010

Rotující nástavec na sedací
souvpravy a hluboké koberce
Šířka 27 cm



G-003

Centra Mop na hladké a citlivé
podlahy s mikropotahem
Šířka 31 cm



9008
9008-01 (náhr. mikropotah)

Hubice na hladké
a plovoucí podlahy
Šířka 31 cm



ACC-44-A
ACC-44-1 (náhr. polštářky)

Dvoudílný nástavec/kartáč
na sedací soupravu
Šířka 15 cm



G-004

Hubice se sametkami
na sedací soupravu
Šířka 21 cm



G-009

Hubice na čištění sedacích
souvprav s nízkým kartáčem
Šířka 14 cm



ACC-17-D-GY

Hubice na sedací soupravu
se sametkami
Šířka 19 cm



G-026

TURBOKARTÁČE

Turbokartáč BLUE ZOOM

Šířka 32 cm



BTO-10

Turbokartáč PLATINUM

Šířka 32 cm



BTO-11

Turbokartáč BLACK ONYX

Šířka 32 cm



BTO-12

Malý turbokartáč

Šířka 11,5 cm



BTO-31

Malý turbokartáč
na zvířecí chlupy
Šířka 12 cm



BTO-35-G

Střední turbokartáč

Šířka 22 cm



BTO-05-BKG

NOVINKA ACC-44-A

Výkonná a velmi lehká hubice s jedinečným dvoukanálovým systémem odsávání nečistot, která snadno klouže po všech typech hladkých podlah



NÁSTAVCE, KARTÁČE OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kartáč oválný
štěřinový na prach



ACC-14009

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění



ACC-56-GY

Kartáč na domácí zvířata
s krátkou srstí



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhou srstí



ACC-32-BK

Teleskopická tyč chromová
bez pojistky



G-005


Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou



(i pro "Hadici ve zdi")

ACC-1024

Úzká hubice pro
nepřístupná místa



délka 90 cm

ACC-24-GY

Štěřbinový nástavec



ACC-17-C-GY (23 cm)

Štěřbinový nástavec
flexibilní



G-014

Univerzální držák
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79-GY

Taška na doplňky



ACC-22-CZ

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici
a příslušenství



SZ322

Teleskopický štěrbinový
nástavec



G-027

Stěrka na vodu k vysavačům
s možností sání vody



Šířka 30 cm

ACC-1026



Štěřbinový nástavec flexibilní G-014

VYSAVAČOVÉ HADICE NÁHRADNÍ DÍLY K HADICÍM



VYSAVAČOVÉ HADICE

Vypínačová hadice DELUXE s pojistkou Ø 32 mm



LV

BIP-30-STR (9 m)
BIP-35-STR (10,5 m)
BIP-40-STR (12 m)
BIP-50-STR (15 m)

Vypínačová hadice Elegance bez pojistky



LV

BIG-25-GV (7,6 m)
BIG-30-GV (9,1 m)
BIG-40-GV (12,1 m)
BIG-50-GV (15 m)

Vysavačová hadice elastická bez pojistky



LV

G-012 (2,5-10 m)
G-013 (1,5-6 m)

Vysavačová hadice bez pojistky a vypínače Ø 32 mm



LV

BRR-30 (9,1 m) **DOPRODEJ**
BRR-35 (10,6 m) **DOPRODEJ**

Vysavačová hadice garážová bez pojistky



LV

BOG-30 (9,1 m) **DOPRODEJ**
BOG-50 (15 m) **DOPRODEJ**

Vypínačová hadice GASPUMP s pojistkou Ø 32 mm



LV

BIP-30-HU (9,1 m) **DOPRODEJ**

LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Zakřivená rukojeť kovová



ACC-04

Zakřivená rukojeť plastová



ACC-0508

Koncovka do zásuvky pro hadice bez vypínače



ACC-02

Koncovka hadice pro kovovou rukojeť ACC-04



ACC-03

Spojka hadic Ø 32 mm



ACC-07

Náhradní rukojeť k hadici GASPUMP



POI-21-C

Koncovka do zásuvky pro hadice s vypínačem



POI-23

Prodlužovací díl pro BIP hadice



BIP-12-EXT (3,7 m)
BIP-16-EXT (5 m)

Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm



G-017 (30 m)
metráž - 1 metr

Potah na hadici látkový šedý



G-006 (9,1 m)
G-021 (10,6 m)
G-028 (12 m)
G-029 (15 m)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO, TANGO

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / BÍLÁ



5530E-A00210 03 (kryt)
3901E-A00110 03 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530E-A00210 01 (kryt)
3901E-A00110 01 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ



5530E-A00210 04 (kryt)
3901E-A00110 04 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / BÍLÁ



5530E-A00210 03 (kryt)
3901F-A00110 03 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530E-A00210 01 (kryt)
3901F-A00110 01 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ



5530E-A00210 02 (kryt)
3901F-A00110 02 (rámeček)

Zásuvka TIME
ANTRACITOVÁ



5530E-A00210 34 (kryt)
3901F-A00110 34 (rám.)

Zásuvka TIME
TITAN



5530E-A00210 08 (kryt)
3901F-A00110 08 (rám.)

Zásuvka TIME
ARKTICKÁ



5530E-A00210 31 (kryt)
3901F-A00110 31 (rám.)

Zásuvka TIME
OCEĽ



5530E-A00210 36 (kryt)
3901F-A00110 36 (rám.)

Zásuvka TIME
STAROSTŘIBRNÁ



5530E-A00210 32 (kryt)
3901F-A00110 32 (rám.)

Zásuvka TIME
ŠAMPANSKÁ



5530E-A00210 33 (kryt)
3901F-A00110 33 (rám.)

Rámeček TIME ARBO
PŘÍRODNÍ BUK



3901F-A50110 50

Rámeček TIME ARBO
OLŠE



3901F-A50110 51

Rámeček TIME ARBO
TŘEŠEN/MAHAGON



3901F-A50110 52
3901F-A50110 53

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY TANGO

Zásuvka TANGO
BÍLÁ



5530A-A00200B (kryt)
3901A-B10B (rámeček)

Zásuvka TANGO
SLONOVA KOST



5530A-A00200C (kryt)
3901A-B10C (rámeček)

Zásuvka TANGO
BEŽOVÁ



5530A-A00200D (kryt)
3901A-B10D (rámeček)

Zásuvka TANGO
HNĚDÁ



5530A-A00200H (kryt)
3901A-B10H (rámeček)

Zásuvka TANGO
ČERNÁ



5530A-A00200N (kryt)
3901A-B10N (rámeček)

Zásuvka TANGO
VŘESOVĚ ČERVENÁ



5530A-A00200R2 (kryt)
3901A-B10R2 (rámeček)

Zásuvka TANGO
ŠEDÁ



5530A-A00200S (kryt)
3901A-B10S (rámeček)

Zásuvka TANGO
KOUŘOVĚ ŠEDÁ



5530A-A00200S2 (kryt)
3901A-B10S2 (rámeček)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

ABB LEVIT, ZONI

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY LEVIT

Zásuvka LEVIT
ORANŽOVÁ / KOUŘ. ČERNÁ



5530H-A0020066 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ZELENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ




5530H-A0020067 (kryt)

Zásuvka LEVIT
PERLETOVÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530H-A0020068 (kryt)

Zásuvka LEVIT
TITANOVÁ / KOUŘOVĚ ČERNÁ



5530H-A0020070 (kryt)

Zásuvka LEVIT
OCELOVÁ / KOUŘOVĚ ČERNÁ



5530H-A0020069 (kryt)

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / BÍLÁ



5530H-A0020003 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ŠEDÁ / BÍLÁ



5530H-A0020016 (kryt)

Zásuvka LEVIT
SLONOVÁ KOST / BÍLÁ



5530H-A0020017 (kryt)

Zásuvka LEVIT
MACCHIATO / BÍLÁ



5530H-A0020018 (kryt)

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ




5530H-A0020062 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ONYX / KOUŘOVÁ ČERNÁ



5530H-A0020063 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ŽLUTÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ



5530H-A0020064 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ČERVENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ



5530H-A0020065 (kryt)

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530H-A0020001 (kryt)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY ZONI

Zásuvka ZONI
BÉŽOVO ŠEDÁ



2CHT500200A4144

Zásuvka ZONI
ČERNÁ MATNÁ



2CHT500200A4237

Zásuvka ZONI
PUDROVÁ



2CHT500200A4142

Zásuvka ZONI
ŠEDÁ



2CHT500200A4141

Zásuvka ZONI
BÍLÁ



2CHT500200A4500

Zásuvka ZONI
BÍLÁ MATNÁ



2CHT500200A4240

Zásuvka ZONI
OLIVOVÁ



2CHT500200A4143

Zásuvky ZONI jsou dodávány včetně rámečků a nelze je použít do vícenásobných rámečků.

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

ABB BUSCH-AXCENT, FUTURE LINEAR, NEO

VYSAVAČOVÉ RÁMEČKY ABB BUSCH-AXCENT

Rámeček Axcent pro Future
- bílé sklo



1754-0-4437

Rámeček Axcent pro Future
- platinová



1754-0-4683

Rámeček Axcent pro Future
- titanová



1754-0-4693

Rámeček ABB Axcent pro Future
- matná černá



1754-0-4703

Rámeček ABB Axcent pro Future
- modré sklo



1754-0-4755

Rámeček ABB Axcent pro Future
- žluté sklo




1754-0-4760

Rámeček ABB Axcent pro Future
- růžové sklo



1754-0-4765

Rámeček ABB Axcent pro Future
- zelené sklo



1754-0-4770

Rámeček ABB Axcent pro Future
- fialové sklo



1754-0-4775

Rámeček ABB Axcent pro Future
- šedé sklo



1754-0-4780

Rámeček ABB Axcent pro Future
- modrý papír



1754-0-4785

Rámeček ABB Axcent pro Future
- hnědý papír



1754-0-4790

Rámeček ABB Axcent pro Future
- beton



1754-0-4795

Rámeček ABB Axcent pro Future
- černé sklo



1754-0-4800

Rámeček ABB Axcent pro Future
- břidlice



1754-0-4805

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY FUTURE LINEAR

Zásuvka FUTURE LINEAR
HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ



5530B-A0020083 (kryt)
1754-0-4301 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
MECHOVÁ BÍLÁ



5530B-A00200884 (kryt)
1754-0-4414 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
ANTRACIT



5530B-A0020081 (kryt)
1754-0-4240 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
STUDIO BÍLÁ



5530B-A0020084 (kryt)
1754-0-4235 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
SLONOVÁ KOST



5530B-A0020082 (kryt)
1754-0-4230 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
MECHOVÁ ČERNÁ



5530B-A00200885 (kryt)
1754-0-4419 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
UŠLECHTILÁ OCEĽ



5530B-A00200866 (kryt)
1754-0-4317 (rámeček)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY NEO



Designová řada NEO a NEOTECH v dalším barevném provedení najdete na našem e-shopu.

Aktuálně se tyto zásuvky doprodávají a nebudou již dále v nabídce vysavačových zásuvek.

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY ZÁKLADNY A MONTÁŽNÍ DÍLY

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA, ZÁKLADNY ZÁSUVK A MONTÁŽNÍ DÍLY K ZÁSUVKÁM

Vysavačová zásuvka
(nerez ocel)



SD911

Komplet ABB BÍLÁ TIME
a ELEMENT, TITAN TIME



NEW-KIT ABB-E03 (T03)
NEW-KIT ABB-E08 (titan)

Spodní díl vývodem 90°
pro zásuvku SD911



SD901

Základna zásuvky ABB TIME,
ELEMENT, NEO, ARBO, TANGO,
ZONI



5730U-A67107

Nástavec pro nerezovou
zásuvku SD911



SD801

Základna zásuvky ABB
FUTURE LINEAR, LEVIT



TUY-88

Základna zásuvky
pro obdélníkové zásuvky



TUY-08C-PL

Záslepka pro základnu ABB
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO



5530E-B7

Základna zásuvky
pro TUY-30-1 a TUY-86-1



TUY-88

El. krabice pod omítku pro
montáž vícenásob. rámečků ABB



KP 67/3

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A KRYTY VÝFUKU

Vysavačová zásuvka
BÍLÁ



TUY-01-1G

Kryt výfuku vzduchu
(plast)



TUY-53

Vysavačová zásuvka
obdélníková BÍLÁ



TUY-78-1

Kryt výfuku vzduchu
(plast)



TUY-52

Montážní záslepka
zásuvky



TUY-162

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější



NEW-040 (ø 50,8 mm)

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku



TUY-42

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější



NEW-041 (ø 63 mm)

Užitný ventil
s kontakty



TUY-296

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY COLLECTION

Vysavačová zásuvka
Collection (bílá)



TUY-901-WH

DOPRODEJ

Vysavačová zásuvka
Collection (slon. kost)



TUY-901-AM

DOPRODEJ

Rámeček pro zásuvku
Collection (slon. kost)



TUY-902-AM

DOPRODEJ

Rámeček pro zásuvku
Collection (bílá)



TUY-902-WH

DOPRODEJ

PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY LÁTKOVÉ FILTRY, SEPARÁTORY

NÁHRADNÍ PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY A LÁTKOVÉ FILTRY

Filtrační sáček pro Flex, Air10, Nanoook, QCompact a Soluvac



FILTRE-189-3 (3 ks)

Univerzální filtrační sáček pro vysavače Husky a Duovac



FILTRE-186-U
FILTRE-186-U-3 (3 ks)

Filtrační sáček pro AIR 200



FILTRE-32
FILTRE-32-2 (2 ks)

Filtrační sáček pro AIR 300, AIR 400



FILTRE-20
FILTRE-20-2 (2 ks)

Filtrační sáček pro AIR 100, AIR 150



FILTRE-31
FILTRE-31-2 (2 ks)

Filtrační sáček pro AIR HEPA



FILTRE-HEPA

Látkový stálý filtr pro AIR 200



FILTRE-320

Látkový stálý filtr pro Titan², AIR 300, AIR 400



FILTRE-200

Látkový stálý filtr pro EVO², AIR 100, AIR 150



FILTRE-310

Přídavný ochranný filtr PRO100/200, Cyklon, Cyklon², Whisper, AIR 300/400




FILTRE-041-3 (3 ks)

Filtrační sáčky (balení 3ks) pro Condovac



Y20-3 (3ks)

Filtrační sáček pro Q-AIR, Q-AIR CYKLON, AIR CYKLON



FILTRE-190
FILTRE-190-3 (3 ks)

TLUMIČE HLUKU

Zvukový tlumič s HEPA filtrem



FILTRE-HEPA

Tlumič hluku kulatý (plast)



TUY-85-B

Tlumič hluku kulatý (kov)



TUY-86-B

QUIET PRO

Tlumič hluku QUIET Pro



NEW-001

< 50 dB

SEPARÁTORY

Separátor na vysávání vody včetně hadice a sěrky



SZN348 (23 l)

Separátor stavebního prachu a popela vč. hadice a hubice



SZN344 (21 l)

KARTUŠOVÉ FILTRY

Velkoplošný cartridge filtr pro Air 500



CARTRIDGE-XL

Cartridge Hepa filtr pro Air HEPA



CARTRIDGE-HEPA

Univerzální filtrační sáčky **FILTRE-186-U**

Ize použít pro centrální vysavače:
HUSKY Cyklon, Storm, Whisper, Evo, Evolution, Pro 100, Pro 200, Titan
DUOVAC Symphonia 150, Symphonia 280, Air 50, Distinction a Signature

Látkový stálý filtr **FILTRE-200**

Ize použít pro centrální vysavače:
HUSKY Cyklon, Storm, Whisper, Evo, Evolution, Pro 100, Pro 200, Titan
DUOVAC Symphonia 150, Symphonia 280, Air 50, Distinction a Signature

V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30°

TRUBNÍ ROZVOD INSTALAČNÍ MATERIÁL

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Potrubí
materiál PVC



V balení 10 ks

TUY-62-NEW (dl. 3 m)
TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)

Koleno 30° M/M



TUY-26

Koleno 45° M/M



TUY-24

Krátké koleno 90°



TUY-99

Dlouhé koleno 90° M/M



TUY-19

Extra krátké koleno 90°
(pouze pod TUY-08C-PL)



TUY-163

Dlouhé koleno 90° F/M
Střední koleno 90° F/M



TUY-20 (dlouhé)
TUY-18 (střední)

Koleno 45° F/M



TUY-25

Odbočka T 90°



TUY-21

Odbočka 45°



TUY-29

Krátká odbočka 90°



TUY-22

Propojka potrubí



TUY-35

Propojka potrubí
hladká průběžná



TUY-36

Gumová spojka



PCH-312

Svorka pro PCH-312



PCH-313

Víčko na trubku



TUY-44

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku



TUY-42

Přichytka kabelu na potrubí
plastová



TUY-68

Přichytka potrubí
plastová



TUY-45

Lepidlo 60 ml



TUY-54

Vakuometr



GE800

Signalizační kabel 24V
(100 m)



VC800 (1 m)

Čistič k mechanickému
pročištění potrubí



G-007

TRUBNÍ ROZVOD INSTALAČNÍ SADY

Instalační sada pro hadici ve zdi



KIT-NEW-HVZ-1X10
KIT-NEW-HVZ-1X12
KIT-NEW-HVZ-1X15



KIT-NEW-3-ABB
3 vysavačové zásvky, 18 m potrubí



KIT-NEW-4-ABB
4 vysavačové zásvky, 24 m potrubí

HS202140 (dlouhé koleno)	3 ks
KIT-HS5000W (kit zásuvka)	1 ks
HSS0010/HSS0012/HSS0015 (hadice dle zvolené délky)	1 ks
TUY-61-NEW (15 m potrubí)	1 ks
TUY-35 (spojka potrubí)	5 ks

dlouhé koleno 90° F/F	9 ks
odbočka 90°	3 ks
koleno 45° F/F	4 ks
spojka potrubí	6 ks
potrubí délka 1,5 m	12 ks
lepidlo 65 ml	1 ks
kabel ovládací 24V	25 m
příchytky potrubí plastové	15 ks
příchytky kabelu na potrubí	12 ks
krátké koleno 90° pod zásuvku	3 ks
spodní díl zásuvky ABB	3 ks
zásuvka ABB bílá / bílá	3 ks
rámeček ABB Element bílá / bílá	3 ks

dlouhé koleno 90° F/F	12 ks
odbočka 90°	4 ks
koleno 45° F/F	6 ks
spojka potrubí	9 ks
potrubí délka 1,5 m	16 ks
lepidlo 65 ml	1 ks
kabel ovládací 24V	35 m
příchytky potrubí plastové	20 ks
příchytky kabelu na potrubí	15 ks
krátké koleno 90° pod zásuvku	4 ks
spodní díl zásuvky ABB	4 ks
zásuvka ABB bílá / bílá	4 ks
rámeček ABB Element bílá / bílá	4 ks

Proč si pořídit centrální vysavač HUSKY?

Centrální vysavače mají mnoho výhod oproti klasickým či robotickým vysavačům. Vycházejí z jednoduchého principu - nevíří prach, to je prostě fakt, který nejde zpochybnit. Veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů odvádí trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale vyfukuje mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Vysoký výkon a tichý provoz

Vysavače Husky jsou vybaveny silnými průmyslovými motory, aby poskytovaly velký sací výkon, což urychluje a usnadňuje čištění. Zároveň jsou umístěny mimo hlavní obytné prostory, což minimalizuje hluk během úklidu.

Dlouhodobá spolehlivost a minimální údržba

Uživatelé jsou spokojeni s tím, že centrální vysavače Husky vydrží dlouho bez potřeby výměny nebo oprav. Mají proto mimořádně dlouhou záruku až 10 let.

Energetická efektivita

Přestože mají vysavače Husky vysoký výkon, jejich spotřeba energie je relativně nízká ve srovnání s jinými domácími spotřebiči. Úklid v domácnosti probíhá zpravidla 1h týdně, takže vyšší spotřeba motoru je vykompenzovaná rychlejším úklidem a vyšší efektivitou.

Zlepšení kvality vzduchu

Centrální vysavače Husky efektivně odstraní prach a alergeny z vašeho domu tím, že je odvádějí po přefiltrování ven mimo dům, což je ideální pro alergiky nebo osoby citlivé na kvalitu vzduchu.

Snadná manipulace a flexibilita použití

Systém „Hadice ve zdi“ umožňuje snadný a pohodlný úklid bez nutnosti přenášení těžkého vysavače, a dokonce i dlouhé hadice. Uživatelé mohou jednoduše vytáhnout potřebnou délku hadice ze zásuvky, připojit nástavec a začít vysávat. Po skončení úklidu se hadice jednoduše „vcucne“ zpátky do potrubí ve zdi.

Nákladová efektivnost a přínos pro investici do nemovitosti

Instalace systému Husky je finančně kolem 1% z ceny domu a navíc kromě nižších nákladů na provoz zvyšuje hodnotu nemovitosti.

Hadice ve zdi a další chytré doplňky

Centrální vysavač Husky s hadicí ve zdi patří mezi nejvyšší uživatelský komfort. S hadicí ve zdi už nikdy nebudete muset přenášet nebo skladovat objemné vysavačové hadice. Jednoduše si vytáhněte potřebnou délku hadice z vysavačové zásuvky, připojte teleskopickou tyč (s nástavcem) a začněte vysávat. Po skončení vysávání se hadice podtlakem a bez námahy zasune do trubního rozvodu, takže ve stěně nebo v systému nejsou žádné mechanické části, které by se opotřebovávaly nebo které by bylo třeba v budoucnu vyměnit. Díky možnosti uložení až 15 m hadice můžete z jedné zásuvky pokrýt celé patro vašeho domu.

Dále lze systém rozšířit o řadu užitečných doplňků jako jsou automatické lopatky na smetí, robotické vysavače, které jsou automaticky čištěny z centrálního vysavače, přídavná zařízení pro čištění filtrů sušiček na prádlo, Retractable hadice do garáže pro úklid auta uvnitř i venku před domem atp.

NEZAPOMEŇTE NA CENTRÁLNÍ VYSAVAČ!

Centrální vysavač je zkrátka nenahraditelný. Byla by škoda na něj zapomenout při projektování vašeho nového domu. My vám s tím rádi pomůžeme, je to velmi jednoduché a stačí k tomu pouze zaslat půdorys pater RD na naší emailovou adresu info@husky.cz, nebo vyplněním formuláře na našich webových stránkách www.husky.cz.





ZDRAVÍ JE DŮLEŽITÉ, DÝCHEJTE ZDRAVĚ

V souvislosti s množícími se alergiemi a viry je třeba zajistit co nejzdravější vnitřní prostředí v domě. Asi neúčinnějšími prostředky, kterými můžete vybavit váš dům, nebo byt, jsou centrální vysavač a rekuperační jednotky s čističkou vzduchu.

AIRSPOT

REKUPERACE S ČISTIČKOU VZDUCHU

Nástěnné rekuperační jednotky AIRSPOT s čističkou vzduchu

Nové moderní lokální rekuperační jednotky zajišťují stálý přísuv čerstvého vzduchu s rekuperací tepla. Venkovní vzduch přivádějí do místnosti zbavený prachu a alergenů a redukuje venkovní hluk. Tím zásadně zlepšují kvalitu vzduchu uvnitř prostor a snižují vlhkost, tím brání tvorbě plísní. Modely AIRSPOT 110/150 mají navíc funkci čističky vzduchu s HEPA filtrem a vnitřním okruhem filtrace. Tím jsou zcela mimořádné v kategorii decentrálních nástěnných rekuperačních jednotek na trhu.

Základní vybavení rekuperací AIRSPOT

- Sensor CO₂ – měří jeho hladinu a reguluje automaticky průtok vzduchu
- Integrovaná čistička vzduchu v HEPA kvalitě – unikátní funkce pro Airspot 110 a 150
- Wifi a aplikace pro dálkové ovládání
- Entalpický výměník
- Nízká hlučnost
- Displej a dálkové ovládání
- Nízká cena
- Rychlá a snadná montáž na klíč, nebo svépomocí, do nových i stávajících staveb
- Instalace na obvodovou stěnu
- Vhodné i do ložnic díky funkci nočního režimu
- Ochrana proti zamrznutí

DÝCHEJTE ČERSTVÝ
VZDUCH JAKO
V PŘÍRODĚ

nová

zelená

úsporám



www.airspot.cz

Artox[®]

SHOZY PRÁDLA

Praktický pomocník v domácnosti

Shoz prádla ARTOX je jednoduché a praktické zařízení, sloužící k transportu prádla z obytné části domu do prádelny či jiné technické místnosti. Shozy prádla jsou určeny především pro využití v rodinných domech a penzionech.

Systém ARTOX je kvalitní a jednoduchá stavebnice obsahující veškeré díly pro montáž prakticky všech technických řešení ve stavbě.



www.artox.cz



Jak funguje centrální vysavač?

Centrální vysavač nevíří prach, to je prostě fakt, který nejde zpochybnit. Veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztoků odvádí trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale vyfukuje mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

■ Hlavní přednosti centrálních vysavačů:

- 100% účinnost vysávání - veškerý nasávaný vzduch s nečistotami odchází po přefiltrování mimo dům,
- nevíří prach v místnosti,
- vysoký výkon a snadná manipulace,
- ticho při vysávání,
- dlouhá životnost, až 10 let záruka,
- možnost přímého sání vody (HUSKY Pro a HUSKY Aqua Pro)
- hadice ve zdi, kterou stačí pouze jednoduše vytáhnout ze zdi a začít s úklidem - nyní za AKČNÍ CENY!

CENA KOMPLETNÍHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ HUSKY PRO STANDARDNÍ DŮM S JEDNOU HADICÍ VE ZDI ZAČÍNÁ OD 40 000 Kč.

Naše pobočky

NEWAG Praha spol. s r.o.

Vídeňská 573, Vestec u Prahy
tel.: 261 213 103
mobil: 777 137 781
e-mail: tomas.najman@newag.cz

NEWAG Brno spol. s r.o.

Hviezdoslavova 55a, Brno
tel.: 548 210 954
mobil: 777 092 777
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.

Uhelná 1182/3a, Hradec Králové
tel.: 495 521 522
mobil: 602 482 205
e-mail: cyril.vinopal@newag.cz



Čistý domov

Datum vydání 02/2025

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na www.husky.cz nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

NEWAG spol. s r. o. výhradní dovozce výrobků HUSKY

Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, 261 221 528
e-mail: info@husky.cz
www.husky.cz



www.husky.cz

Aktuální ceny našich produktů naleznete na www.husky.cz, kde je také kompletní ceník ke stažení, nebo se informujte u našich prodejců. Rádi vám zdarma a zcela nezávazně zpracujeme konkrétní nabídku systému centrálního vysávání pro váš dům.